



Direzione Sanitaria Aziendale
Dipartimento di Prevenzione

Il quadro epidemiologico della pandemia da SARS-CoV-2 nella Provincia di Chieti evidenzia una sostanziale stabilità della circolazione virale, che resta a livelli attualmente modesti, in linea con quanto rilevato a livello regionale e nazionale. Non possono tuttavia escludersi futuri incrementi dalla ripresa oramai completa di tutte le attività sociali, lavorative e scolastiche, nonché dall'emergenza di nuove varianti di recente isolamento.

Tale situazione suggerisce il mantenimento delle attuali strategie di tracciamento, identificazione e monitoraggio delle catene di contagio, che ad oggi risultano efficaci.

Da segnalare che l'attività di *contact* tracing, come previsto dalla normativa vigente, viene regolarmente svolta e tutti i casi comunicati dalla Regione Abruzzo e dai Laboratori di Riferimento vengono tempestivamente riscontrati. Si provvede pertanto, nella stessa giornata, a contattare i nuovi casi positivi e a comunicarne la positività al rispettivo MMG/PLS, al Prefetto della Provincia di Chieti, ai Sindaci dei comuni di residenza e alla ASL o Regione di domicilio per i casi domiciliati fuori dal territorio di competenza della ASL 202.

Casi COVID-19 comunicati dal 01/03/2020 al 30/03/2023.		Casi COVID-19 comunicati dal 01/03/2020 al 30/03/2023, per Provincia.																					
		Casi positivi dal 30/12/2021 al 30/03/2023 (Totale Abruzzo 553272) <table><tr><th>Provincia</th><th>Casi</th><th>Percentuale</th></tr><tr><td>CH</td><td>162193</td><td>29%</td></tr><tr><td>PE</td><td>131842</td><td>24%</td></tr><tr><td>TE</td><td>129690</td><td>24%</td></tr><tr><td>AQ</td><td>107199</td><td>19%</td></tr><tr><td>In Fase di Verifica</td><td>9089</td><td>2%</td></tr><tr><td>Fuori Regione</td><td>13259</td><td>2%</td></tr></table>	Provincia	Casi	Percentuale	CH	162193	29%	PE	131842	24%	TE	129690	24%	AQ	107199	19%	In Fase di Verifica	9089	2%	Fuori Regione	13259	2%
Provincia	Casi	Percentuale																					
CH	162193	29%																					
PE	131842	24%																					
TE	129690	24%																					
AQ	107199	19%																					
In Fase di Verifica	9089	2%																					
Fuori Regione	13259	2%																					
PROVINCIA	N. DI CASI																						
1-AQ	132.193																						
2-TE	155.170																						
3-PE	156.109																						
4-CH	188.039																						
5 -Fuori Regione	13.259																						
6- In fase di verifica	9.089																						
TOTALE	653.859																						

Dal 01/03/2020 al 30/03/2023 sono stati comunicati e lavorati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lanciano Vasto Chieti 188.039 casi di COVID-19 e si è provveduto alla riammissione in comunità di 189.825 casi, comprensivi di quelli residenti nel territorio ASL 202, ma domiciliati presso altre Province, ai quali è stata rilasciata la relativa certificazione di guarigione.

Per quanto attiene ai flussi informativi nei confronti del Ministero della Salute e del Sistema di Sorveglianza Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), si rappresenta che le comunicazioni relative ai focolai provinciali di COVID-19 sono state sempre regolarmente trasmesse come richiesto, cioè a cadenza settimanale, per il tramite della Regione Abruzzo.

Si è inoltre provveduto regolarmente all'immissione sul sopracitato sistema di Sorveglianza ISS dei guariti, attualmente quantificabili, sempre nel periodo dal 01/03/2020 al 30/03/2023, in 186.430 soggetti.




Rispetto a quanto riportato nel file “monitoraggio sanitario” della Regione Abruzzo che al 30/03/2023 riporta un numero di casi attivi in ambito regionale pari a 9.709, di cui 9.773 a domicilio e 54 ricoverati in ospedale, nella ASL 202 il numero totale di casi attivi alla stessa data è pari a 115 di cui 107 a domicilio e 8 ricoverati presso strutture ospedaliere, con una prevalenza provinciale pari a 0,03%.

Nella Provincia di Chieti l'andamento epidemiologico di Covid-19 negli ultimi 7 giorni evidenzia un tasso di incidenza settimanale pari a 45 casi ogni 100.000 abitanti, con un incremento del 15% rispetto alla precedente settimana, nella quale il tasso di incidenza era pari a 39 casi ogni 100.000 abitanti. I focolai attuali interessano pressoché tutta la Provincia con alcune aree in cui si evidenzia un numero di casi più elevato. Nella tabella a lato sono evidenziati i casi dell'ultima settimana con un dettaglio relativo ai Comuni, 5 in tutta la Provincia, in cui si sono rilevati almeno 10 casi di COVID-19.


Per quanto attiene ai Comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo e Vasto, già precedentemente sottoposti a più stretto

Casi Covid-19 ultimi 7 giorni - Distretti (al 30/03/2023)		
Distretto	Casi Covid ultimi 7gg	Casi ogni 100.000 ab.
Alto Vastese	3	11
Chieti	34	68
Francavilla Al Mare	16	38
Guardigrele	23	75
Lanciano	43	71
Ortona	10	30
Sangro-Aventino	11	23
Vasto - Costa Sud	28	33
Totale ASL 202	168	45
Comuni con almeno 50 casi di Covid-19 negli ultimi 7gg		
Comune	Casi Covid ultimi 7gg	Casi ogni 100.000 ab.
Chieti	34	68
Francavilla Al Mare	10	40
Guardigrele	11	127
Lanciano	19	55
Vasto	13	32




monitoraggio, questa settimana si è riscontrato un relativo decremento dei casi. Su 76 casi attivi presenti nella Provincia sono ad oggi 41, pari al 51% del totale, quelli domiciliati nei comuni sopracitati, rispettivamente 25 a Chieti, 5 a Francavilla al Mare, 14 a Lanciano, 2 a San Giovanni Teatino, 5 a San Salvo e 8 a Vasto. Si riporta a lato il grafico con la distribuzione percentuale dei casi attivi attualmente presenti nella provincia di Chieti.

Mappa dell'incidenza settimanale di casi positivi di SARS-CoV-2 nei Comuni della Provincia di Chieti, al 30/03/2023.



La mappa a lato evidenzia la distribuzione del tasso di incidenza settimanale di SARS-CoV-2 nei Comuni della Provincia di Chieti. Il grafico sottostante riporta l'andamento dell'attività




diagnostica molecolare per SARS-CoV-2 nel territorio della ASL 022. Nel corso degli ultimi 15 giorni sono stati effettuati 1.305 tamponi molecolari totali, pari ad una media di 87 tamponi molecolari giornalieri.

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle richieste di tamponi molecolari delle ultime 4 settimane, stratificate per tipologia e settimana

di riferimento. Si evidenzia una bassa numerosità settimanale delle prescrizioni effettuate da MMG/PLS e strutture territoriali in generale, mentre permane costantemente più elevata, anche se in riduzione, la prescrizione di tamponi molecolari da parte delle UU.OO. ospedaliere.




Data tampone	Tipologia richiesta tampone molecolare				
	altro	MMG/PLS	REPARTO	SIESP	Totale complessivo
03/03/2023 - 09/03/2023	127	21	574	9	731
10/03/2023 - 16/03/2023	90	17	518	2	627
17/03/2023 - 23/03/2023	91	7	471	2	571
24/03/2023 - 30/03/2023	38	12	434	8	492
Totale complessivo	346	57	1997	21	2421



Di seguito è riportata la geolocalizzazione dei casi attivi di Covid-19 al 30/03/2023.




Geolocalizzazioni casi attivi



La circolazione delle varianti virali viene costantemente sottoposta a monitoraggio e a valutazione, sulla scorta dei dati del sequenziamento forniti da parte dei Laboratori di Riferimento di Teramo e Chieti, in ottemperanza alle disposizioni contemplate nella DGR n. 194 del 2 aprile 2021.



Nel corso dei mesi precedenti, a partire dalla metà di dicembre 2020, nella ASL Lanciano Vasto Chieti sono stati sottoposti a sequenziamento genico 1.706 campioni, pari al 5% del totale dei positivi, con il riscontro di 1.495 casi di varianti, in grande maggioranza rappresentate dalla variante Alfa, soprattutto nella prima metà del 2021, con un significativo aumento del riscontro di variante Delta negli ultimi mesi del 2021 e infine con il recente riscontro, a partire da dicembre 2021, di 161 casi di variante Omicron, come evidenziato nelle figure di seguito riportate, con dati aggiornati al 30/03/2023.




Le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 sono state inizialmente isolate in Sudafrica agli inizi del 2022 e sono ivi divenute dominanti. Successivamente ne è stata rilevata una progressiva diffusione nel continente europeo e in Italia, dove in base all'ultimo Rapporto ISS del 03/03/2023, la variante Omicron rappresenta sostanzialmente il 99,9% della popolazione

virale circolante, con il *lineage* BA.5 stimato al 66,1%, con un trend in sostanziale stabilità, analogamente alla stabilità della minore circolazione delle sottovarianti BA.1, BA.2 e BA.4, associata ad un incremento dei ricombinanti omicron/omicron (20,67%) non raggruppati in un *lineage* specifico. Le mutazioni di BA.4 e BA.5 conferiscono a tali *lineage* la capacità di diffondere più efficientemente e di evadere maggiormente la protezione immunitaria acquisita con precedenti vaccinazioni e infezioni da altre varianti. Ciò renderebbe ragione, come segnalato nelle sezioni specifiche di questo report, del percettibile incremento dei casi di reinfezione da SARS-CoV-2 rilevati nelle passate settimane. Al momento non vi sono tuttavia evidenze circa una differente espressività clinica di queste nuove varianti virali.


Per quanto attiene al monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nel territorio della ASL 202, è di particolare interesse, oltre al riscontro di un maggior numero di casi positivi nella fascia d'età 50-70 aa, il relativo incremento, attualmente tuttavia meno percettibile, di casi anche nelle fasce d'età inferiori.



Numero casi per Provincia nel periodo 17/03/2022 al 30/03/2022.




Si riporta di seguito un quadro globale dell'andamento dei casi e dei ricoveri ospedalieri nel territorio della ASL 202 dall'inizio dell'emergenza pandemica. I dati sono desunti dal Sistema di Sorveglianza Nazionale COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità.



* Dato relativo ai pazienti domiciliati nella Provincia di Chieti e che sono stati ricoverati in qualunque ospedale, anche fuori Provincia. Il dettaglio tabellare dei precedenti grafici è riportato di seguito:


Trend contagi da SARS-CoV-2		Trend ricoveri per COVID-19	
2020	7175	2020	979
feb	0	feb	1
mar	276	mar	148
apr	453	apr	141
mag	73	mag	13
giu	12	giu	5
lug	24	lug	4
ago	75	ago	8
set	129	set	19
ott	670	ott	133
nov	3656	nov	261
dic	1807	dic	246
2021	19862	2021	1328
gen	2560	gen	208
feb	3828	feb	311
mar	3198	mar	267
apr	1529	apr	129
mag	973	mag	78
giu	197	giu	17
lug	263	lug	14
ago	551	ago	33
set	411	set	14
ott	398	ott	36
nov	967	nov	65
dic	4987	dic	156
2022	155010	2022	1745
gen	31751	gen	316
feb	13818	feb	152
mar	14106	mar	150
apr	18277	apr	198
mag	10238	mag	139
giu	7374	giu	78
lug	22435	lug	207
ago	8664	ago	79
set	5718	set	67
ott	8343	ott	125
nov	6127	nov	70
dic	8159	dic	164
2023	5657	2023	144
gen	4088	gen	92
feb	971	feb	35
mar	598	mar	17
Totale complessivo	187704	Totale complessivo	4196

Un dato interessante emerge inoltre dall'analisi dell'andamento dei nuovi casi nelle ultime 12 settimane, da cui si rileva una sostanziale stabilità del numero di contagi nella Provincia di Chieti, in linea con quanto rilevato a livello regionale e nazionale. Come già menzionato precedentemente, il sostenuto incremento riscontrato nelle precedenti settimane poteva essere attribuito all'aumento della circolazione di varianti Omicron BA.4 e BA.5 e alla ripresa delle attività lavorative e scolastiche, ma non può escludersi un ulteriore incremento dei casi con l'arrivo della stagione fredda e con l'emergenza di ulteriori varianti virali che presentino maggiore diffusività nella popolazione.





Per quanto riguarda i decessi attribuibili a Covid-19, sono ad oggi 960 quelli registrati in provincia di Chieti che, stratificati per fascia d'età, risultano così distribuiti:

Fascia d'età	Numero decessi	Percentuale relativa
0-19	0	0,0%
20-39	1	0,1%
40-59	46	4,8%
60-79	321	33,4%
80-99	585	60,9%
> 99	7	0,7%
Totale	960	100%



La stima del rischio futuro a 14 giorni dei casi di COVID-19 per le diverse Regioni è sintetizzata dalle seguenti rappresentazioni grafiche che prendono in considerazione, nella base del calcolo, la popolazione residente, il numero dei casi delle ultime 3 settimane, l'incidenza settimanale, il fattore RDt (indice di replicazione diagnostica) e la letalità assoluta e relativa (fonte: *Epidemiologia & Prevenzione* – <http://www.epiprev.it>, ultimo accesso 31/03/2023).





Il fenomeno delle reinfezioni è anch'esso in incremento e appare legato principalmente alla naturale evoluzione genetica di SARS-CoV-2 e in particolare alla rapida diffusione della variante Omicron e, più recentemente, delle sottovarianti varianti BA.4 e BA.5.

Il monitoraggio è iniziato il 20/08/2021, da quando, sulla piattaforma di sorveglianza ISS, è stata implementata la specifica funzione di sorveglianza delle reinfezioni, come indicato nella circolare MdS n. 37911, che specifica altresì la definizione di caso reinfetto:


- persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare/antigenico positivo, presenta una seconda infezione documentata da test molecolare/antigenico positivo a distanza di almeno 90 giorni dalla prima diagnosi

OPPURE

- persona che a seguito di prima infezione da SARS-CoV-2 documentata da test molecolare positivo, presenta una seconda infezione con test molecolare positivo entro i 90 giorni dalla prima diagnosi purché con ceppo virale di SARS-CoV-2 diverso dal precedente, documentato da genotipizzazione.

Sui 167.982 nuovi positivi comunicati dalla Regione Abruzzo dal 20/08/2021 al 30/03/2023 per la Provincia di Chieti, sono stati individuati 11.141 casi di prima reinfezione, 130 casi di seconda reinfezione, 4 casi di terza reinfezione e 1 caso di quarta reinfezione, con una percentuale globale di reinfezioni pari al 7%.

Aggiornamento sulla campagna vaccinale




Alla data del 30/03/2023 sono state somministrate complessivamente 884.312 dosi di vaccino anti Covid-19, raggiungendo complessivamente l'85% della popolazione totale con la prima dose e l'82% della popolazione anche con la seconda dose. Il tasso di copertura

vaccinale sulla popolazione candidabile, escludendo quindi dalla popolazione generale, che ammonta a 372.840 residenti, la fascia di età 0-4 anni, pari a 12.926 (differenza 359.914), la percentuale di vaccinati risulta pari a 88% con prima dose e a 84% con la seconda dose.


Per quanto riguarda le terze dosi, ne sono state somministrate 233.351, pari al 62% della popolazione totale. A tale percentuale va tuttavia aggiunta quella relativa ai casi già vaccinati con ciclo completo che hanno contratto recentemente l'infezione da SARS-CoV-2, ai quali pertanto non può essere somministrata la dose booster prima che siano trascorsi 4 mesi.

Le mappe successive rappresentano l'attuale copertura vaccinale con almeno una dose e con 3 dosi nel territorio della Provincia di Chieti.


Mappa della Provincia di Chieti relativa alla popolazione residente per singolo comune vaccinata con almeno una dose



Mappa della Provincia di Chieti relativa alla popolazione residente per singolo comune vaccinata con 3 dosi.




Percentuale di somministrazione delle quarte dosi di vaccino Covid-19 nei Comuni della Provincia di Chieti, al 30/03/2023.




La campagna di vaccinazione anti-Covid-19 prosegue anche con la somministrazione delle quarte e successive dosi, attualmente raccomandate prioritariamente, come da indicazione del Ministero della Salute, ai soggetti con almeno 60 anni di età e ai soggetti definiti fragili per patologie croniche, più a rischio di complicanze in caso di infezione da SARS-CoV-2, oltre che a operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Attualmente, come di evince dalla mappa riportata a lato, le percentuali di vaccinazione, riferite in questo caso alla popolazione ultrasessantenne, non sono ancora ottimali, ma restano in corso campagne di sensibilizzazione per le popolazioni più a rischio, oltre all'aumento delle fasce orarie di apertura degli hub vaccinali presenti sul territorio.

La vaccinazione anti-Covid-19 continua a rappresentare un impegno prioritario per il quale sono state investite notevoli risorse

materiali e umane. Il grafico successivo mostra l'andamento delle somministrazioni nella Provincia di Chieti, dove è possibile distinguere le prime dosi (blu scuro), i richiami (grigio) e le somministrazioni totali (linea rossa) alla data del 30/03/2023.




Il grafico sottostante riporta infine il dato complessivo relativo alla popolazione non vaccinata alla data odierna, stratificata per fascia d'età. Si evidenziano, in particolare, ancora significative mancate coperture nella popolazione anziana che, stante la circolazione delle nuove varianti ad elevata contagiosità, risulta più a rischio di evoluzione in senso grave o fatale di Covid-19. Si ritiene quindi necessario sostenere la prosecuzione delle campagne vaccinali, che continuano ad essere promosse con interventi mirati di sensibilizzazione e somministrazione, anche in previsione del possibile incremento di contagi con la ripresa oramai totale di tutte le attività lavorative e sociali.



È ben noto quanto l'anziano sia a maggior rischio di sviluppare complicanze gravi in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, sia a causa della intrinseca fragilità che aumenta con l'avanzare dell'età, sia a causa delle frequenti comorbidità che ne caratterizzano lo stato di salute. Un dato molto interessante emerge dalla lettura dei dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità nel documento *"Impatto della vaccinazione e della pregressa diagnosi sul rischio di infezione e di malattia grave associata a SARS-CoV-2"*, che verrà aggiornato a cadenza mensile, disponibile al link <https://tinyurl.com/3yfwm47u> a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio. In particolare, come si può osservare nella tabella successiva, emerge chiaramente la forte correlazione tra lo stato vaccinale per COVID-19, l'eventuale pregressa diagnosi di Covid-19 e il rischio di evoluzione infausta della malattia nella popolazione ultrasessantenne. Si evidenzia in particolar modo l'effetto protettivo della vaccinazione, soprattutto in chi non abbia avuto precedenti infezioni da SARS-CoV-2.

Rischio di malattia grave per 100.000 [IC 95%] per fascia di età, stato vaccinale e pregressa diagnosi (popolazione ultrasessantenne).



Fonte: Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica, Istituto Superiore di Sanità. *“Impatto della vaccinazione e della pregressa diagnosi sul rischio di infezione e di malattia grave associata a SARS-CoV-2”*.

Mese di riferimento dei casi: 28/11/2022 – 01/01/2023. Data di pubblicazione: 24/02/2023.