

## REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE AZIENDA A.S.L.02 LANCIANO-VASTO-CHIETI



U.O.S.D. di Screening del Cervico-Carcinoma e Citodiagnostica Tel. 0872/706308 fax 0872/706459 e.mail: citologia.lanciano@asl2abruzzo.it

## SCHEDA INFORMATIVA PER PRELIEVO URETRALE

N° VERDE 800893436

## Atto Sanitario:

Prelievo uretrale per diagnostica citologica, ricerca e tipizzazione del Papilloma Virus.

Cosa si intende per Prelievo Uretrale: Si passa un tampone cotonato sul glande e lungo tutto il solco balano-prepuziale e si stempera in un barattolino già pronto con la soluzione di PreserverCyt; poi si esegue con il cytobrush un prelievo ad 1 cm dall'orifizio uretrale esterno effettuando una sola rotazione e si stempera il materiale nello stesso barattolino.

Possibili risultati conseguibili e possibili inconvenienti: Con l'esame citologico vengono esaminate le cellule prelevate e l'eventuale flora batterica/micotica presente. Il risultato può essere negativo con o senza concomitante infiammazione. Si possono comunque riscontrare cellule con atipie o con lesioni più gravi. La Biologia Molecolare permette di evidenziare la presenza o meno del Papilloma Virus ed anche l'eventuale ceppo presente, che può essere a basso, a probabile o ad alto rischio oncogeno. Non vi sono inconvenienti perché queste metodiche sono sottoposte a Controlli di Qualità. Solo in caso di scarsa cellularità viene richiesta la ripetizione del prelievo.

Possibili complicanze: Un minimo senso di bruciore alla minzione dopo il prelievo.

Nessun problema di recupero o ricadute sull'attività lavorativa, nell'ambito della vita familiare o sociale.

Idoneità organizzativa e delle strutture tecnologiche dell'Unità Operativa: L'U.O.S.D. Screening cervico carcinoma e di Citodiagnostica comprende un settore di Biologia Molecolare, dotata di strumentazione all'avanguardia e dedicata all'esecuzione di test di ultima generazione (test HCII, PCR, mRNA e p16/ki67). Partecipa nell'ambito di programmi di ricerca e studi sull'HPV a livello Regionale, Nazionale ed Europeo.

**Possibili esiti del non trattamento**: In caso di positività al test HPV è possibile trasmettere l'infezione attraverso il rapporto sessuale e sviluppare lesioni condilomatose.

Con la presente informativa prendo atto che la risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento mi è

stata fornita nel corso del colloquio con il Dirigente Sanitario.	
Ho letto e compreso quanto sopra.	
Luogo e data:	
Firma del paziente	Firma del Dirigente Sanitario