

Il referto dell'esame vi verrà consegnato subito dopo la sua esecuzione.

In caso di biopsie o asportazione di polipi il referto dell'**esame istologico** sarà pronto dopo circa 20 giorni.

Su richiesta è possibile l'invio anche tramite indirizzo mail.

Il Servizio di Endoscopia
risponde
dal lunedì al sabato
dalle ore 8,00 alle ore 14,00
al numero 085/9172236



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ABRUZZO
Presidio Ospedaliero "G. Bernabeo"
Ortona
UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA
Responsabile: Dott.ssa Maria Marino

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI

COSA ASPETTARSI DOPO UNA COLONSCOPIA



Ripresa dell'alimentazione

Dopo due ore dall'esame si può iniziare a mangiare, ma con moderazione, evitando frutta, verdura. A partire dal giorno successivo l'alimentazione può ritornare quella abituale.

Attività

Se siete stati sedati, potreste non avere i riflessi pronti per il resto della giornata, anche se vi sembra di essere perfettamente lucidi. Non dovete guidare e fare attività che richiedano concentrazione. Attenzione: la combinazione di alcolici con il sedativo ricevuto per l'esame, è da evitare.

Farmaci

Potete riprendere fin da subito eventuali terapie in corso, salvo diversa disposizione ricevuta dal medico che ha eseguito l'esame.

Effetti collaterali

Dopo una colonscopia è a volte possibile avvertire disturbi, solitamente di lieve entità e che si risolvono da soli in breve tempo, quali:

- leggero gonfiore addominale, dovuto all'aria insufflata nell'intestino durante l'esame, che si risolve in poche ore, ma che può provocare spasmi (crampi) intestinali;
- l'intestino è quasi completamente vuoto per i purganti assunti, è quindi normale che per alcuni giorni abbiate irregolarità nei movimenti intestinali;
- se sono state eseguite biopsie o asportati polipi, potreste vedere piccole perdite di sangue le prime volte che andrete di corpo.

In caso di altri disturbi quali:

- forte dolore addominale o vomito ripetuto;
- febbre;
- grande quantità di sangue nelle feci, o persistenza di sanguinamento per più giorni,

rivolgetevi al vostro medico di medicina generale o al Pronto Soccorso.